

Link do produktu: <https://woda24.net/ibo-4sdm-3-18-1-5kw-230v-20m-przewodu-pompa-w-wykonaniu-antypiaskowym-p-1079.html>



IBO 4SDm 3-18 1,5kW 230V + 20m przewodu Pompa w wykonaniu antypiaskowym

Cena	846,00 zł
Numer katalogowy	ibo_4SDm_3_18_20m
Producent	IBO
Średnica pompy	4"
Wydajność	94 [l/min]
Wysokość podnoszenia	135 [m]
Moc silnika	1500 [W]

Opis produktu

IBO 4SDm 3-18 1,5kW 230V + 20m przewodu Pompa w wykonaniu antypiaskowym

Pompy IBO 4SDm 3-18 jako jedne z niewielu na rynku mają konstrukcję odporną na działanie piachu zawartego w wodzie. Efekt odporności na piach osiągnięto poprzez zastosowanie wirników „pływających” oraz dobór odpornych na zużycie materiałów. Pompy 4SD są pompami przeznaczonymi do studni o średnicach minimum 4". Pompy 4SD występują w różnych wielkościach umożliwiającym optymalny dobór w zależności od potrzeb użytkownika. Znajdują zastosowanie w budownictwie jednorodinnym, rolnictwie, w przedsiębiorstwach wodociągowych, w przemyśle. Pompy jednofazowe wyposażone są w puszkę przyłączeniową z wbudowanym kondensatorem i wyłącznikiem nadprądowym.



Zasilanie dla pomp 4SDm 230V~ / 50Hz.

Zasilanie dla pomp 4SD 400V~3 / 50Hz.

Pompa wyposażona jest w 20-metrowy przewód zasilający.

Parametry pompy IBO 4SDm 3-18:

- Max. wysokość podnoszenia - 135 m
- Max. wydajność - 94 l/min
- Moc silnika - 1500 W
- Króciec tłoczny - 1 1/2"
- Wysokość pompy - 126 cm
- Max. średnica - 98 mm



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość przewodu zasilającego: 20m

zbiornik+wyłącznik ciśnieniowy: NIE , 24l (+ 262,00 zł), 50l (+ 365,00 zł), 80l (+ 508,00 zł), 100l (+ 577,00 zł)